

發行人:陳冠宇

指導:黃聖芳

期別: 110-1-09期

主編: 春暉社長蘇柏聿

副編: 春暉文書廖睿蓁

出刊日期: 110.11.10

春暉周刊

新興影響精神物質


濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
類大麻活性物質 Synthetic cannabinoids K2 Spice	II-III	無	煙吸 口服	心跳加速、嘔吐、激動、混亂、幻覺、焦慮、妄想、增加心臟病風險，具成癮性，相較於天然大麻，危害更嚴重。
戒斷症狀				
頭痛、焦慮、憂鬱、易怒。				



愜他命 Ketamine 卡門 K他命 Special K K仔 Cat valium	III	手術 麻醉	口服 鼻吸 煙吸 注射	心搏過速、血壓上升、噁心、嘔吐、流淚、複視、視力模糊、影像扭曲、頭暈、暫時性失憶症、無法行走，高劑量可造成呼吸抑制致死。專注力、學習及記憶力受損、幻覺，長期濫用影響膀胱功能、膀胱炎、頻尿、尿量減少、下腹部疼痛、血尿、甚至腎功能不全。
---	-----	----------	----------------------	--



三氟甲苯哌嗪 1- (3-trifluoromethylphenyl) piperazine TFMPP Molly	III	無	口服	躁躁、焦慮、憂鬱、偏執、幻聽、失眠、頭痛、噁心。
3,4-亞甲基雙氧 甲基卡西酮 3,4-methylenedioxy-methylone Methylone sk-MDMA	III	無	口服	合成卡西酮類物質，俗稱為浴鹽(Bath salts)常見成分為 MDPV、Mephedrone、Methylone 等。



吸入性濫用物質

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
有機溶劑 Organic solvent 強力膠 打火機油 修正液 油漆 汽油	未列	無	吸入	意識不清、口齒不清、運動失調、頭痛、幻覺、妄想、心律不整、猝死、長期濫用導致認知障礙、腎功能衰竭或肝毒性。
一氧化二氮 N2O 笑氣 吸氣球	未列	手術 麻醉	鼻吸	精神異常、嗜睡、抑鬱、末梢神經及骨髓病變、貧血、手腳麻痺。
Nitrites Amyl nitrite Isobutyl nitrite	未列	心絞痛、緩解腎炎或膽囊炎引起之腹痛、氰化物中毒輔助治療劑	舌下 吸入 貼片	流行於男同性戀族群中，造成頭痛、低血壓、心悸、暈眩、反射性心搏過速及致死性變性血紅素貧血。
Poppers Rush Bolt	未列	非醫療用途：空間芳香劑		



合成卡西酮類物質 Synthetic cathinones				1.心跳加速、血壓上升、體溫上升、妄想、幻覺、攻擊性、暴力行為、自殘。
3,4-亞甲基雙氧 焦二異丁基酮 3,4-methylenedioxy-pyrovalerone MDPV	II	無	吸食 口服	2.具成癮性。 3.長期使用產生精神錯亂、骨髓肌組織分解、腎衰竭、甚至致死。
4-甲基甲基卡西酮 4-methylmethcathinone Mephedrone 喵喵 Meow Meow m-Cat	III	無	口服	戒斷症狀 憂鬱、焦慮、睡眠障礙、發抖、妄想。

